


aPLI 冲击测试系统



ADDITIUM 针对 aPLI 腿型开发的一款专业多功能解决方案:

- ・ 简洁且经济高效的测试系统可用于:
 - o 行人保护腿型 (aPLI, FlexPLI, TRL)
 - o 误作用测试 (PDI-2, 路杆, 球, 沙袋, 小动物等)
 - 0 其他自由飞行冲击器
- ·基于直线电机技术的电动发射器:
 - o 实时速度闭环控制
 - o 最高速度: 60 km/h
 - o 最低速度: 1 km/h
 - o 速度精度: +/- 0.05 km/h
 - o 速度重复精度: +/- 0,03 km/h
- ・移动范围:
 - o Y 向 (可选电驱动) : +/- 1000 mm
 - o Z 向 (手动): +/- 40 mm
 - o A 角度 (手动): 0° 7°
- · 人性化的控制系统:
 - o ADDITIUM E_Launcher 操作软件
 - o 可移动式控制台
- ・辅助系统 (可选):
 - o 测速仪
 - 0 冲击器自动回收装置





地址: 上海浦东新区新金桥路1599号C2栋501 电话: 021-50373416 / 021-50373296

邮箱: sales@vts-tech.com 网址: www.vts-tech.com



